

UWAGI:
- linie przekrojowe zaznaczono na rys. A01
- pełny rozstaw rur drenarskich wg rys. A02
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- elementy typowe wykonać wg spec. techn. producenta
- fundamenty słupów oświetlenia i ogrodzenia posadowić na chudym betonie
- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i wykonawczymi
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową, przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej
- wszystkie materiały, użyte do realizacji, obiektu muszą posiadać odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w budownictwie
- w sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
normy poskiego komitetu normalizacyjnego
instrukcje wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych



1	boisko-sztuczna trawa
4 cm	-sztuczna trawa
2,3cm	-podkład elastyczny przepuszczalny
4 cm	-w-wa wyrównawcza z mieliu kamiennego 0/4 mm
5 cm	-w-wa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0/31. 5 mm
15 cm	-w-wa nośna z kruszywa łamanego frakcji 31. 5/63 mm
10 cm	-w-wa filtracyjna z piasku grubego
25 cm	-w-wa filtracyjna-żwir płukany frakcji 8/32mm
5-10cm	nuty drenarskie Ø113/126 owinięte włóknem kokosowym
	-w-wa filtracyjna z piasku grubego ze spadkiem 0,5%
	-geowłóknina
	-grunt rodzimy

2	dojście piesze
6 cm	-kostka betonowa
5 cm	-podsyпка piaskowa
20 cm	-pospółka zagęszczona mechanicznie
	-grunt rodzimy

+4.77 m nppm

2%

5%

naturalna warstwa terenu

fundament
branki

podsyпка
piaskowa 1:4

fundament
ogrodzenia/pilkochwyty
na chudym betonie

TEMAT: OPRACOWANIA, LOKALIZACJA	NR RYS.
REMONT BOISKA SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ GDAŃSK UL. GNILNA 3	A07
DZ. NR GEOD. 39/2, OBRĘB 90	
Tytuł: RYSUNKU	SKALA
PRZEBUDOWA PODŁOŻNY B-B	1:50
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGUMIŁA KAPICA nr upr. 110/P.OOK/IV/2016	DATA 08.2017