UWAGI:
- linie przekrojowe zaznaczono na rys. A01
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- elementy typowe wykonać wg spec. techn. producenta
- fundamenty słupów oświetlenia i ogrodzenia posadowić na chudym betonie
- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i wykonawczymi
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową, przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać sie z całością dokumentacji branżowej
-wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w budownictwie
- w sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,
normy polskiego komitetu normalizacyjnego
instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesy instytutu techniki budowlanej,
warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich, wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.

1	boisko-sztuczna trawa
4 cm	-sztuczna trawa
2,3cm	-podkład elastyczny przepuszczalny
4 cm	-w-wa wyrównawcza z miału kamiennego 0/4 mm
5 cm	-w-wa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 mm
15 cm	-w-wa nośna z kruszywa łamanego frakcji 31.5/63 mm
10 cm	-w-wa filtracyjna z piasku grubego
	-geowłóknina
	-grunt rodzimy

2	dojścia piesze
6 cm	-kostka betonowa
5 cm	-podsypka piaskowa
20 cm	-pospółka zagęszczona mechanicznie
	-grunt rodzimy



TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA **REMONT BOISKA SZKOLNEGO** **PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ** **GDAŃSK UL. GNILNA 3** **DZ. NR GEOD. 39/2, OBRĘB 90**	NR RYS. A06
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A	SKALA 1:50
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGUMIŁA KAPICA nr upr. 110/POOKK/IV/2016	DATA 08.2017